

GUIA DE PRODUTOS

RUMINANTES

Elanco™

ÍNDICE

ANTIBIÓTICOS

Agrothal 3
Agrovet™ 5.000.000 3
Agrovet™ Plus 3
Enrofloxacina 10% 3
Florthal 3
Micotil™ 300 4
Minoxel® Plus 4
Paracurso 4
Talcin™ Max 4
Tormicina LA 4
Tormicina 100 5
Tylan™ 200 5

ANTIMASTÍTICO

Vetimast™ Plus VL 5
Vetimast™ Plus VS 5

ANTIPARASITÁRIOS

ECTOPARASITICIDAS

Acatak™ Pour-on 5
Ectic Pour-on 6
Ectic Pulverização 6
M3ecto 6
Tira-Berne 6

ENDECTOPARASITICIDAS

Abathor 6
Altec 7
Altec Pasta 7
Megamectin™ 7

ENDOPARASITICIDAS

Albendathor 10 7
Albendathor injetável 7
Ganaseg™ 7% 8
Proverme 8
Zolvix™ 8

BIOPROTEÇÃO

Agita™ 1GB 8
Agita™ 10WG 8

CICATRIZANTES

Intra Repiderma 9

HORMÔNIOS

Profertil 9
Prostaglandina Fabiani 9
Prolacton 9

PREMIX

Rumensin™ 100 10
Rumensin™ 200 10
Zimprova™ 10

TÔNICO E FORTIFICANTE

Glicofort 10

VACINAS

Fusogard™ 10

VITAMÍNICOS E MINERAIS

Adethor 11
Ferdex B_{12} 11
Ferrodex 11
Vitagold Avícola 11
Vitagold Potenciado 11

(*) Para maiores informações, consulte a bula atualizada do produto.

ANTIBIÓTICOS



AGROTHAL

Tratamento de doenças infecciosas acompanhadas de processos inflamatórios.

Composição:

Cada frasco-ampola contém:
Benzilpenicilina procaína..... 4.000.000 U.I.
Benzilpenicilina potássica..... 1.350.000 U.I.

Cada ampola de diluente contém:
Diclofenaco Sódico.....225 mg
Água bidestilada estéril.....15 mL

Dose
1 mL para cada 30/40 kg P.V.

Apresentação
Frasco-ampola com penicilina em pó e ampola com diclofenaco.



AGROVET™ 5.000.000

Antibiótico de amplo espectro que atua com rapidez contra infecções causadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas.

Composição (cada frasco-ampola contém):
Benzilpenicilina procaína..... 3.750.000 U.I.
Benzilpenicilina potássica..... 1.250.000 U.I.
Estreptomicina base (sulfato) .....2.000 mg

Dose
1 mL para 30 kg P.V.

Apresentação
Frasco-ampola com 7,8 g + 15 mL de diluente.



AGROVET™ PLUS

Indicado para o controle e tratamento das principais doenças bacterianas sensíveis a associação de antibióticos benzilpenicilina / diidroestreptomicina.

Composição (em 100 mL de produto):
Benzilpenicilina procaína..... 20.000.000 U.I.
Diidroestreptomicina (sulfato).....8 g
Piroxicam ..... 0,60 g
Procaína (cloridrato).....2 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 20 kg P.V.

Apresentação
Frasco-ampola com 50 mL.



ENROFLOXACINA 10%

Indicado no combate de infecções como pneumonia, diarreias, mastite, infecções pós-parto, de umbigo e de casco.

Composição (em 100 mL de produto):
Enrofloxacina.....10 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para cada 40 kg P.V.

Apresentação
Frascos com 10, 50 e 500 mL.



FLORTHAL

Indicado no tratamento de doenças respiratórias, diarreias, problemas de casco.

Composição (em 100 mL de produto):
Florfenicol.....30 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para cada 15 kg P.V.

Apresentação
Frascos com 30 e 100 mL.



MICOTIL™ 300

Recomendado para problemas respiratórios, de cascos, ceratoconjuntivite infecciosa (*pink eye*) dos bovinos.

Composição (em 100 mL de produto):
Tilmicosina (como fosfato)..... 30 g
Veiculo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 30 kg P.V.

Apresentação
Frascos-ampola com 10 e 50 mL.



MINOXEL® PLUS

Antibiótico de descarte zero para doenças respiratórias e afecções podais dos bovinos.

Composição (em 100 mL de produto):
Ceftiofur (como ceftiofur base)..... 5 g
Veiculo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 50 kg P.V.

Apresentação
Frasco-ampola com 100 mL.



PARACURSO

Indicado para cessar rapidamente os sintomas das diarreias decorrentes de enterites infecciosas em bezerros e leitões.

Composição (em 100 mL de produto):
Oxitetraciclina base ..... 20 g
Cloridrato de Benzetimide ..... 16,50 mg
Lidocaína ..... 2 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para cada 10 kg P.V.

Apresentação
Frasco com 10 mL.



TALCIN™ MAX

Antibiótico e anti-inflamatório indicado para o tratamento de um amplo grupo de doenças infecciosas que afetam os bovinos.

Composição (em 100 mL de produto):
Oxitetraciclina (antibiótico)..... 20 g
Piroxicam (anti-inflamatório)..... 1,20 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 10 kg P.V.

Apresentação
Frasco-ampola com 50 mL.



TORMICINA LA

É uma solução injetável de longa ação a base de oxitetraciclina, antibiótico de amplo espectro, indicado para o tratamento de doenças respiratórias, diarreias infecciosas, cistites, corrimentos, artrites, tristeza bovina (anaplasmose), língua de pau (actinobacilose), ceratoconjuntivite, leptospirose, infecções de umbigo, carbúnculo sintomático, carbúnculo hemático e enterotoxemia.

Composição (em 100 mL de produto):
Oxitetraciclina base ..... 20 g
Lidocaína ..... 2 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para cada 10 kg P.V.

Apresentação
Frasco com 50 mL.

ANTIBIÓTICOS



TORMICINA 100

Indicado para o tratamento de grande variedade de infecções produzidas por bactérias e microrganismos sensíveis à oxitetraciclina.

Composição (em 100 mL de produto):
Oxitetraciclina ..... 10 g
Lidocaína ..... 2 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para cada 10 kg P.V.

Apresentação
Frascos com 10 e 50 mL.



TYLAN™ 200

Indicado para o tratamento de pneumonias, mastite aguda e metrites.

Composição (em 100 mL de produto):
Tilosina base (como Tilosina intermediária)..... 20 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
0,5 mL a 1,0 mL para 20 kg P.V.

Apresentação
Frascos-ampola com 50 e 100 mL.

ANTIMASTÍTICO



VETIMAST™ PLUS VL

Combate a mastite bovina causada por bactérias e fungos.

Composição (em 10 g de produto):
Cefalexina (monohidratada) ..... 100 mg
Neomicina (sulfato)..... 100 mg
Miconazol (nitrato)..... 200 mg
Prednisolona (micronizada)..... 10 mg
Veículo q.s.p. ..... 10 g

Dose
Injetar o conteúdo de 1 seringa por quarto mamário afetado.

Apresentação
Caixa com 12 seringas com 10 g cada.



VETIMAST™ PLUS VS

É indicado para o tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação (vacas secas)

Composição (em 10 g de produto):
Cefalexina (monohidratada) ..... 250 mg
Neomicina (sulfato)..... 250 mg
Miconazol (nitrato)..... 250 mg
Veículo q.s.p. ..... 10 g

Dose
Injetar o conteúdo de 1 seringa por quarto mamário afetado.

Apresentação
Caixa com 12 seringas com 10 g cada.

ANTIPARASITÁRIOS

Ectoparasiticidas



ACATAK™ POUR-ON

Ectoparasiticida pour-on de ação sistêmica, para o controle do carrapato dos bovinos.

Composição (em 100 mL de produto):
Fluazuron..... 2,5 g
Veiculo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 10 kg P.V.

Apresentação
Frasco dosador com 1 litro e frasco com 5 litros.



ECTIC POUR-ON

Indicado para o controle da Mosca-dos-chifres (*Hematobia irritans*), mosca do estábulo (*Stomoxys calcitrans*) e no combate das reinfestações de bernes e bicheiras. Controle do carrapato bovino (*Boophilus microplus* e *Amblyomma spp.*), piolhos (*Haematopinus eurysternus* e *Linognathus vituli*), sarna bovina e sarna ovina (*Chorioptes bovis* e *Psoroptes ovis*).

Composição (em 100 mL de produto):
Cipermetrina High Cis.....2,50 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
10 mL para 100 kg P.V.

Apresentação
Frasco autodosador com 1 litro.



ECTIC PULVERIZAÇÃO

Ectoparasiticida emulsionável à base de Cipermetrina High Cis, com ação carrapaticida, mosquicida, sarnicida e piolhicida.

Composição (em 100 mL de produto):
Cipermetrina High Cis.....20 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
Vide Instruções na bula.

Apresentação
Flaconete com 10 mL.



M3ECTO

Indicado para bovinos no combate e controle dos principais ectoparasitas, como: carrapatos, moscas, bernes, piolhos e sarnas.

Composição (em 100 mL de produto):
Cipermetrina.....7,50 g
Clorpirifós.....12,50 g
Butóxido de piperonila .....30 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
Diluir 40 mL em 20 litros de água para banhos de aspersão.

Apresentação
Frascos com 40, 200 mL e 1 litro.



TIRA-BERNE

Parasiticida contra berne, sarnas, piolhos e bicheiras, de ação sistêmica, com alta eficácia e menor tempo de carência.

Composição (em 100 mL de produto):
Metrifonato .....50 g
Veículo emulsificante e solvente q.s.p. .....100 mL

Dose
Dissolver o produto em água, na proporção de 1:2, ou seja, 1 litro do produto em 2 litros de água.

Apresentação
Frasco com 1 litro.



ABATHOR

Indicado para tratamento e controle das verminoses gastrointestinais e pulmonares e/ou controle do berne, da sarna, do piolho e do carrapato dos bovinos.

Composição (em 100 mL de produto):
Abamectina .....1 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 50 kg P.V.

Apresentação
Frasco-ampola com 500 mL.

Endectoparasiticidas



ALTEC

Produto para tratamento e controle das verminoses gastrointestinais e pulmonares de bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

Composição (em 100 mL de produto):
Ivermectina ..... 1 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 50 kg P.V.

Apresentação
Frascos-ampola com 50 e 500 mL.



ALTEC PASTA

Antiparasitário de ampla ação para o tratamento e controle de verminoses intestinais e pulmonares em equídeos.

Composição (em 100 g de produto):
Ivermectina ..... 2 g
Excipiente q.s.p. ..... 100 g

Dose
1 g para 100 kg P.V.

Apresentação
Seringa dosadora com 6 g.



MEGAMECTIN™

Vermífugo que age no combate das verminoses pulmonares e gastrointestinais dos bovinos.

Composição (em 100 mL de produto):
Ivermectina ..... 1 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 50 kg P.V.

Apresentação
Frascos de 500 mL e 1 litro.

Endoparasiticidas



ALBENDATHOR 10

Anti-helmíntico de uso oral indicado no tratamento e controle dos vermes gastrointestinais e pulmonares, cestódeos e trematódeos dos ruminantes.

Composição (em 100 mL de produto):
Albendazol micronizado ..... 10 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
Bovinos: 1 a 2 mL para cada 20 kg de peso corporal.
Ovinos: 0,75 a 1 mL por 20 kg de peso corporal.

Apresentação
Frascos com 200 mL e 1 L.



ALBENDATHOR INJETÁVEL

Anti-helmíntico de uso injetável indicado no tratamento e controle dos vermes gastrointestinais e pulmonares, cestódeos e trematódeos dos bovinos.

Composição (em 100 mL de produto):
Sulfóxido de Albendazol ..... 10 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para cada 40 kg P.V.

Apresentação
Frasco com 500 mL.

ANTIPARASITÁRIOS

Endoparasiticidas



GANASEG™ 7%

Indicado para o tratamento de bovinos infectados com *Babesia* causada por *Babesia bigemina* e *Babesia bovis*.

Composição (em 100 mL de produto):
Diaceturato de diminazene..... 7 g
Antipirina.....37,50 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 20 kg P.V.

Apresentação
Frasco-ampola com 30 mL.



PROVERME

Anti-helmíntico altamente eficaz no combate e controle de verminoses gastrointestinais.

Composição (em cada sachê):
Citrato de piperazina tetrahidratado.....28 g

Dose
Bezerros: um sachê (28 g) dissolvido em água para cada 80 kg de peso corporal.

Apresentação
Sachê com 28 g.



ZOLVIX™

Tratamento e controle de parasitas gastrointestinais em ovinos.

Composição (em 100 mL de produto):
Monepantel.....2,50 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
1 mL para 10 kg P.V.

Apresentação
Frasco com 1 litro.

BIOPROTEÇÃO



AGITA™ 1GB

Mosquicida indicado para uso em instalações rurais, estábulos, granjas de aves, suínos e haras.

Composição (em 100 g de produto):
Thiamethoxam.....1 g
Z-9-tricosene..... 0,10 g
Excipiente q.s.p. .....100 g

Dose
Dispersar 2 g de produto por m² da superfície.

Apresentação
Sache com 20 g.



AGITA™ 10WG

Mosquicida neonicotinóide de ação fulminante, com atrativo sexual, para uso em instalações rurais, estábulos, granjas de aves, suínos e haras.

Composição (em 100 g de produto):
Thiamethoxam..... 10 g
Z-9-tricosene (atrativo sexual).....0,05 g
Excipiente q.s.p. .....100 g

Dose
Após diluição em água, pode ser aplicada por pincelamento, pulverização localizada ou através de cordões embebidos.

Apresentação
Frascos de 100 ou 250 g e 1 kg.

CICATRIZANTES



INTRA REPIDERMA

Spray de cuidado da pele de ruminantes e suínos. Auxilia na manutenção da integridade do casco e de pele.

Composição:

Mistura de butano/propano ..... (60.00% p/p)
EDTA dissódico de Cobre..... (5,793% p/p)
EDTA dissódico de Zinco .....(5,638% p/p)

Dose

Aplique um jato a 15-20 cm da superfície a ser tratada, até que o local esteja coberto por uma camada verde. Agite antes de usar.

Apresentação

Frasco spray com 250 mL.

HORMÔNIOS



PROFERTIL

Indicado para promover o aumento da fertilidade na inseminação artificial e no tratamento de cistos e ovarianos e anestros em geral.

Composição (em cada frasco-ampola com liofilizado)**:**

Gonadorelina (GnRH)..... 500 µg
Veículo q.s.p..... 100 mg
Ampola diluente:
Água Bidestilada Apirogênica.....5 mL

Dose

Via parenteral (via intramuscular, subcutânea ou intravenosa). Incremento da fertilidade no período pós-parto. Melhora da fertilidade na inseminação artificial: 1 mL.
Anestros, cistos ováricos foliculares e foliculares luteinizados: 2,5 a 5,0 mL.

Apresentação

Frasco-ampola com liofilizado correspondendo a 500 µg de gonadorelina, acompanhada de ampola com 5 mL de diluente.



PROSTAGLANDINA FABIANI

Solução de D-Cloprostenol para indução de cio em bovinos e indutor de parto.

Composição (em 100 mL de produto)**:**

D-Cloprostenol ..... 7,50 mg
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose

Bovinos: 2 mL via intramuscular.

Apresentação

Ampola com 2 mL e frasco-ampola com 10 mL.



PROLACTON

Indicado para encurtar o período de expulsão do feto, nos casos de retenção de placenta, hemorragia pós-parto, por atonia do útero e prolapso uterino em vacas. Promove a ejeção do leite, ajudando nos tratamento de mamites.

Composição (em 1 mL de produto)**:**

Ocitocina Sintética ..... 10 U.I.
Veículo q.s.p. ..... 1 mL

Dose

Vide bula.

Apresentação

Frasco-ampola com 10 mL.

PREMIX



RUMENSIN™ 100

Para auxiliar na prevenção da coccidiose e prevenção, controle e/ou redução da severidade de timpanismo, cetose e acidose.

Composição (em 100 g de produto):
Monensina (na forma sódica)..... 10 g
Excipiente q.s.p. ..... 100 g

Dose
0,5 g a 1,0 mg kg P.V.

Apresentação
Saco de papel com 25 kg.



RUMENSIN™ 200

Para a melhoria da taxa de ganho de peso e da eficiência alimentar em bovinos de corte e para aumento da produção de leite em bovinos leiteiros.

Composição (em 100 g de produto):
Monensina (na forma sódica)..... 20 g
Microtraçador ..... 0,4 g
Excipiente q.s.p. ..... 100 g

Dose
0,5 a 2,25 g/animal/dia (Vide informações de bula para maiores detalhes)

Apresentação
Saco de papel com 25 kg.



ZIMPROVA™

Melhoria da taxa de ganho de peso e eficiência alimentar em gado a pasto.

Composição (em 100 g de produto):
Narasina..... 10 g
Excipiente q.s.p. ..... 100 g

Dose
Homogeneizar a quantidade apropriada de Zimprova em alimentos completos, concentrados ou suplementos, para proporcionar uma ingestão diária de 5-13 g/ton (ppm) de narasina no alimento.

Apresentações
Saco de papel com 25 kg.

TÔNICO E FORTIFICANTE



GLICOFORT

Cálcio injetável para o tratamento da febre do leite e outras moléstias infecciosas.

Composição (em 100 mL de produto):
Gluconato de Cálcio ..... 12 g
Heptagluconato de Cálcio ..... 8,75 g
Cloreto de Magnésio ..... 4,96 g
Cloridrato de Efedrina ..... 0,04 g
N-Acetil-Metionina ..... 1 g
Glicose Anidra..... 1,60 g
Veículo q.s.p. ..... 100 mL

Dose
Bovinos e equinos: de 1 a 2 frascos nos casos de terapêutica intensiva.
Bezerros, potros, suínos e ovinos: 25 a 100 mL de acordo com peso do animal.

Apresentação
Frascos com 250 e 500 mL.

VACINAS



FUSOGARD™

Vacina que reduz os sinais clínicos da pododermatite e abscessos de fígado causados por *Fusobacterium necrophorum*.

Composição (dose de 2 mL):
Fusobacterium necrophorum inalterado pelo formol..... 1 x 10^9 UFC

Dose
2 mL por animal.

Apresentação
Frasco-ampola com 20 mL.



ADETHOR

Suplemento vitamínico que auxilia no crescimento, recuperação de escore corporal e melhora a taxa de fertilidade e natalidade.

Composição (em 100 mL de produto)**:**
Vitamina A ..... 20.000.000 U.I.
Vitamina D3 .....5.000.000 U.I.
Vitamina E..... 6.000 U.I.
Veículo q.s.p..... 100 mL

Dose
Bovinos: de 1 a 6 mL por via subcutânea ou intramuscular profunda.
Equídeos: 3 a 5 mL por via intramuscular profunda.
Ovinos: de 1 a 3 mL por via subcutânea.

Apresentação
Frascos com 50 e 250 mL.



FERDEX B_{12}

Tratamento da anemia ferropriva em animais jovens, leitões, bezerros (terneiros) e cordeiros.

Composição (em 100 mL de produto)**:**
Ferro-dextrano .....10 g
Vitamina B12.....1.000 mg
Veículo q.s.p .....100 mL

Dose
Somente por injeção intramuscular.
Bezerros*: 4 mL.
Cordeiros*: 2 mL.

Apresentação
Frasco com 50 mL.
*Para dietas exclusivamente lácteas. Alteração da posologia e no modo de usar a critério do médico-veterinário.



FERRODEX

O Ferrodex é indicado na prevenção e tratamento da anemia provocada por deficiência de ferro (anemia ferropriva) em leitões, bezerros (terneiros) e cordeiros.

Composição (em 100 mL de produto)**:**
Ferro-dextrano .....10 g
Veículo q.s.p .....100 mL

Dose
Somente por injeção intramuscular:
Bezerros*: 4 mL.
Cordeiros*: 2 mL.

Apresentação
Frascos com 10, 50 e 250 mL.
*Para dietas exclusivamente lácteas. Alteração da posologia e no modo de usar a critério do médico-veterinário.



VITAGOLD AVÍCOLA

Indicado para aves em condições de elevada produção.

Composição básica do produto:
Nicotinamida, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3.

Dose
Via oral. Deve ser diluído na água de bebida. Dosagem (doses diárias):
*** Aves em crescimento e produção:** 200 ml a 500 ml para cada 1.000 litros de água de bebida.
*** Aves em reprodução:** 500 ml a 1 litro para cada 1.000 litros de água de bebida.

Apresentação
Frascos com 200 mL e 1 litro.



VITAGOLD POTENCIADO

Indicado para suplementar vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis em animais de produção.

Composição básica do produto:
Nicotinamida, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E.

Dose
Via oral, com uma colher ou conta-gotas, ou misturado à água ou leite, em doses diárias.
Bovinos: 3 a 10 mL.
Equídeos: 3 a 10 mL.
Ovinos e caprinos: 1 a 3 mL.

Apresentação
Frascos com 20, 50 ou 250 mL e 1 litro.

Elanco™

0800 11 2690
www.elanco.com.br
sac@elanco.com

Para informações completas sobre
indicações, modo de uso e precauções,
consulte a bula do produto.

Acatak™, Agita™, Agrovet™, Fusogard™, Ganaseg™, Megamectin™, Micotil™, Rumensin™, Talcin™, Tylan™, Vetimast™, Zimprova™, Zolvix™, Elanco™ e o logo da barra diagonal são marcas da Elanco ou suas afiliadas.

Repiderma™ é uma marca licenciada por Intracare BV, distribuída no Brasil por Elanco Saúde Animal Ltda.

PM-BR-19-0032